

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ



Copyright © 2005–2007 Alex Goldenstein. All Rights Reserved.

ЖАВОРОНОК



Маленькая птичка, живущие на земле. Окрашен неярко – коричневые с пестрыми крапинками перья помогают прятаться в траве. По земле они не прыгают, а бегают. На земле они также и гнездятся, откладывая в гнездо пятнистые яйца. Едят семена растений и насекомых.

УТКА



Птица среднего размера с относительно короткой шеей. Окраска оперения бывает разная. Пальцы ног соединены плавательной перепонкой. Питаются семенами и луковицами водных растений, насекомыми, моллюсков и мелких раков.

ГРАЧ



Первая перелетная птица, извещает нас о наступлении весны. Перья черные, с фиолетовым отливом. Гнездятся колониями в садах, на деревьях, около жилища людей. Питаются червяками и личинками насекомых.

ЖУРАВЛЬ



Крупные, длинноногие и длинношеие птицы. Оперение серого цвета, большие широкие крылья. Прилетая с юга, извещают о своем возвращении курлыканьем. Гнездо строят на болоте среди камыша и осоки. Едят червяков, жучков, лягушек.

В Крым, в район Сиваша, ведет один из основных путей пролета серых журавлей. Птицы собираются сюда с огромных пространств, поэтому и можно видеть довольно большие скопления, но в местах гнездования стал редкой птицей. Зимует в Африке и на юге Азии.

КУКУШКА



Тонкое туловище, длинный хвост и сильные лапки. Она является гнездовым паразитом. Откладывает свои яйца в гнезда других птиц.

ЛАСТОЧКА



Одна из самых быстрых птиц. Форма их тела идеальна для полета, крылья стрелообразные, а хвост вилочкой. Лапки слабые, поэтому никогда не ходят по земле. Они все время в полете. Пьют на лету. Строят гнезда из комочков глины, соединяя их слюной.

ЛЕБЕДЬ



Самая крупная водная птица. Оперение бывает белое, серое и черное. Длинная шея, позволяющая в более глубоких водах обыскивать дно в поисках пищи.

СКВОРЕЦ



Певчая птица. Черное оперение с металлическим блеском, иногда с фиолетовым, зеленоватым или синеватым оттенком. Зимой появляются на теле белые пятнышки. Способен подражать пению других птиц.

СОЛОВЕЙ



Неприметная серая певчая птица. Зимует в Африке. Обитает в кустарниковых зарослях, в долинах рек. Гнезда строит на земле или очень низко, в кустах. Яйца зеленоватые или голубоватые в крапинку.

ЦАПЛЯ



Мелкая цапля, длина тела – 44– 47 см. Голова и шея желтые, низ туловища, хвост и крылья белые, спина «винного» цвета. Клюв голубой. У молодых сверху на крыле буроватая полоса.


Оценочная численность в Крыму – около 300 пар. Прилетает на места гнездования в апреле – мае.

АИСТ



Большая птица белого цвета с большим красным клювом, длинными ногами, большими крыльями. Сейчас немногочислен вдоль побережья восточной части Каркинитского залива и Сиваша. Единичные гнезда белого аиста известны на западе Керченского полуострова и в восточных предгорьях. Питается лягушками, змеями, крупными насекомыми, рыбами.

КАК ЛЕТАЮТ ПТИЦЫ



Прямой фронт



Скученная стая



Косяк



Клин

КЛИН





КОСЯК





СТАЯ



